


Erlieben Sie Ihre Katana.

Wer eine Katana fährt, beweist Motorrad-Gefühl und Motorrad-Verstand. Denn Katana-Fahrer sind beherrschte Fahrer. Sind diszipliniert und erfahrene Kenner, die außergewöhnliche Form und präzise Funktion schätzen und denen Service und Pflege ihrer Maschine über alles geht. Deshalb stehen einem Katana-Fahrer professionelle Spezialisten zur Seite: Die Suzuki-Exklusiv-Partner. Und damit schließt sich der Kreis, in dem souveräne Motorrad-Liebhaber wirklich unter sich sind.



Suzuki Motor Handels GmbH Deutschland
Mittenheimer Straße 60, Postfach 69, 8042 Oberschleißheim, Tel.: 089 / 3154057, Telex: 5213724

Katana GSX 1100 S

Katana GSX 750 S

Perfekt ausgelegte
Sportmaschine mit hoch-
funktionalem Fahrwerk.

Mit Hochleistungs-
Triebwerk, dessen Kraft aus
allen Drehzahlbereichen
optimale Beschleunigung
bietet.

Aus der Serie

Katana-Silver-line



Katana-Silver-Line.
Souveräne Technik. Kom-
plexlose Funktionalität.
Exklusives Design. Fahr-
genuss für Individualisten.
Katana – das heißt Kraft.
Fühlen. Eins werden mit
der Maschine. Heißt aus-
brechen in die Freiheit.
Die Katanas aus der Serie
Silver-Line sieht man
nicht alle Tage. Denn
»Silver-Line« ist für Motor-
radfahrer, die das Be-
sondere schätzen. Ihr
Zeichen: Die Katana-
Silver-Line-Nadel, die es
zu jeder Katana aus der
Serie Silver-Line gibt.

Im Windkanal erprobt:
Der Windabweiser. Für
maximale Drucklastung
des Fahrers im Hoch-
geschwindigkeitsbereich.

Die Katana-Silver-Line-
Nadel. Das Zeichen für den
echten Katana-Fahrer.

Katana
Silver-line

Katana GSX 750 S

Technische Daten:

Motortyp: 4-Zylinder 4-Takt
DOHC 4-Ventile
Hubraum: 742 ccm
Bohrung x Hub: 67 x 53 mm
Verdichtung: 9,8 : 1
Nennleistung: 60 kW
(82 PS) bei 9200 1/min.
Max. Drehmoment:
65 Nm (6,7 m kg)
bei 6500 1/min.
Getriebe: 5-Gang
Bremse vorne: 2 Scheiben
Bremse hinten: 1 Scheibe
Sitzhöhe: 775 mm
Tankinhalt: 21 l
Gewicht (vollgetankt):
247 kg
Höchstgeschwindigkeit:
223 km/h

Katana GSX 1100 S

Technische Daten:

Motortyp: 4-Zylinder 4-Takt
DOHC 4-Ventile
Hubraum: 1067 ccm
Bohrung x Hub: 72 x 66 mm
Verdichtung: 9,5 : 1
Nennleistung: 74 kW
(100 PS) bei 8700 1/min.
Max. Drehmoment:
87 Nm (8,9 m kg)
bei 6500 1/min.
Getriebe: 5-Gang
Bremse vorne: 2 Scheiben
Bremse hinten: 1 Scheibe
Sitzhöhe: 775 mm
Tankinhalt: 21 l
Gewicht (vollgetankt):
252 kg
Höchstgeschwindigkeit:
207 km/h





Abb.: Katana GSX 1100 S

Katana GS 650 G

Aus der Serie
Katana-Silver-Line

Dokument

Das Katana-Silver-Line-Dokument wird auf Ihren Namen ausgestellt. Sie erhalten es nach Kauf Ihrer Katana aus der Serie »Silver-Line« zusammen mit Ihrer Serie »Silver-Line-Nadel«. Dieses Dokument ist von Toni Mang und dem Geschäftsführer der Suzuki-Katana-Silver-Line unterzeichnet. Es ist ein Dokument für den ausgewählten Kreis jener, die Motorradfahrten zu einer Lebensanschauung machen. Es wird Sie ausweisen als einen Fahrer, dem exklusives Design und präzise Technik über alles gehen.



Rückfreier, wartungssamer Kardanantrieb.

Tourenmaschine mit ausgereiftem drehmomentstarkem Motor und schnittigem Styling. Souverän auf langen Strecken (23-Liter-Tank), aber auch bei schnellen Sprints. Als Zubehör gibt es eine spezielle Tourentanksitzbank.

Technische Daten:
Motortyp: 4-Zylinder 4-Takt
DOHC 2-Ventile
Hubraum: 665 ccm
Bohrung x Hub:
62x55,8 mm
Verdichtung: 9,4 : 1
Nennleistung: 54 kW
(73 PS) bei 9500 1/min
(Leistungsumrüstsatz auf 50 PS lieferbar)
Max. Drehmoment:
57,4 Nm (5,8 m kg)
bei 8000 1/min
Getriebe: 5-Gang
Bremse vorne: 2 Scheiben
Bremse hinten: 1 Scheibe
Sitzhöhe: 780 mm
Tankinhalt: 23 l
Gewicht (vollgetankt):
239 kg
Höchstgeschwindigkeit:
196 km/h



Katana GS 550 M

Aus der Serie
Qualität für Europa

Europäisches
Design
für europäische
Straßen.

Exklusives Design, das
Form und Funktion vereint,
zeichnet jede Katana aus.
Entwickelt von dem
deutschen Designer und
Motorrad-Spezialisten
Hans A. Muth. Mit seinem
Katana-Design für Suzuki
schuf er eine völlig neue
Stilrichtung im Motorrad-
bau.

Sportliche
50 PS-Maschine mit dreh-
freudigem Vierzylinder-
Motor. Das Fahrwerk bietet
optimales Handling und
sichere Geradeauslauf-
Eigenschaften.
Als Zubehör:
Tourensitzbank lieferbar.

Technische Daten:
Motortyp: 4-Zylinder 4-Takt
DOHC 2-Ventile
Hubraum: 543 ccm
Bohrung x Hub:
56 x 55,8 mm
Verdichtung: 8,6:1
Nennleistung: 37 kW
(50 PS) bei 9400 1/min
Max. Drehmoment:
38 Nm (3,9 m kg)
bei 8400 1/min
Getriebe: 6-Gang
Bremsen vorne: 2 Scheiben
Bremsen hinten: 1 Scheibe
Sitzhöhe: 780 mm
Tankinhalt: 21 l
Gewicht (Vollgetankt):
225 kg
Höchstgeschwindigkeit:
175 km/h

