

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein
 Typ : 506
 Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

94KA0007-00
 Seite 1

0 Allgemeines

- 0.1 Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited
 Duinweg 8
 NL-5482 VR Schijndel
 Niederlande
- 0.2 Hersteller : Y.S.S Thailand Co., LTD.

1 Beschreibung der Umrüstung und Angaben zum Fahrzeugteil

- 1.1 Umrüstung : Austausch-Federbein
- 1.2 Typ : 506
- 1.3 Angaben zur Umrüstung
- 1.3.1 technische Beschreibung Schwingungsdämpfer : Schwingungsdämpfer, bestehend aus
 - Dämpfergehäuse (wahlweise Stahl oder Stahl verchromt oder Leichtmetall),
 - integrierte Dämpfungseinheit incl. Kolben und Kolbenstange,
 - wahlweise Auge oder Gewindestange zur oberen Federbeinbefestigung,
 - wahlweise Auge oder Gabel zur unteren Federbeinbefestigung,
 - unterer Federteller / Nutmutter zur Einstellung der Federvorspannung (stufenlos, ca. 30 mm)
- 1.3.2 technische Beschreibung Feder : Linear, ww. Progressiv gewickelte
 Stahlschraubenfeder,
 - schwarz lackiert,
 - wahlweise weiß lackiert
- 1.3.3 Ausführungen : fahrzeugspezifische Abmessungen/Dämpfer- und Federraten, Zuordnung erfolgt durch Federbein-Code (AB KKK-LLL XXXX YY) und Feder-Code (DD-RRR-LLL)
- Federbein-Ausführungs-Code
- | | | | | |
|---|-------------|---|---|--|
| A | = Anordnung | : | M | = Rear Mono Shock |
| B | = Bauart | : | Z | = Emulsions-Gasdruck-Dämpfer |
| | | : | G | = Gasdruck-Dämpfer mit externem Ausgleichbehälter, (an Dämpfergehäuse angegossen) |
| | | : | X | = Gasdruck-Dämpfer mit externem Ausgleichbehälter (über Schlauchleitung verbunden) |

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein

Typ : 506

Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

94KA0007-00

Seite 2

Federbein-Ausführungs-Code

KKK = Kolben und Kolbenstange : 506 = Kolben 50 mm; Kolbenstange 16 mm

XXXX = wahlweise bzw. zusätzliche Ausrüstung : T = Einstellung der Federvorspannung durch Nutmuttern
H = Hydraulische Einstellung der Federvorspannung per Drehrad
R = Einstellung der Zugstufe per Drehrad
C = Einstellung der Druckstufe per Drehrad
W = Einstellung der Druckstufe per Drehrad (low-Speed; high-Speed)
L = Einstellung der Federbeinlänge durch verstellbare untere Federbeinbefestig.

Bei der Ausrüstung H wird eine entsprechend kürzere Feder mit gleicher Federrate verwendet

YY : = fahrzeugspezifische Kenn-Nr.

Feder-Ausführungs-Code

DD = Innendurchmesser [mm] : 60

RRR = Federrate [N/mm] : Siehe Anlage 1

LLL = Federlänge [mm] : Siehe Anlage 1

Angabe des Federratenbereiches : In Anlage 3 wird die jeweilige min./max. zulässige Federrate für jedes Federbein angegeben

Beispiel: 60-85/110-200 : 60 = Innendurchmesser Feder
85 = minimal zulässige Federrate
110 = maximal zulässige Federrate
200 = Federlänge

Abmessungen : siehe Anlage 1

- 1.4 Art und Ort der Kennzeichnung : Dämpfer:
Herstellerzeichen (YSS) am Federbeinauge, wahlweise am Ausgleichsbehälter eingeprägt, wahlweise erhaben eingegossen, Typ (506), Dämpferausführung (gem. 1.3.3) und KBA-Genehmigungsnummer (KBA 91213) auf dem Dämpfergehäuse eingraviert, wahlweise als manipulationssicheres Klebeschild aufgeklebt;
Feder:
Herstellerzeichen (YSS) und Federausführung (gem. 1.3.3) durch aufgedruckte Farbmarkierung auf der Feder

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein
Typ : 506
Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

94KA0007-00
Seite 3

1.5 Angaben zum Anbau/Einstellung

Die Befestigung der Austausch-Federbeine erfolgen unter Verwendung der sereinmäßigen Befestigungsmittel und -punkte.

Der Anbau und die Einstellung der Austausch-Federbeine erfolgt gemäß den Angaben des Antragstellers.

(Eine entsprechende Anweisung liegt jeder Umrüstung bei, siehe Anlage 2)

2 Verwendungsbereich

Die Verwendung des unter Pkt. 1.1 beschriebenen Austausch-Federbeines ist grundsätzlich an allen Kraftradtypen mit Typgenehmigung (ABE gem. § 20 StVZO oder EG-BE gem. RREG 92/61/EWG bzw. 2002/24/EG) zulässig.

2.1 Auflagen und Hinweise

Auflagen für den Fahrzeughalter

2.1.1 Es ist gemäß der Anbauanleitung und den Hinweisen des Antragstellers bezüglich der Einstellung der Federbeine zu verfahren. (Siehe Anlage 1)

2.1.2 Die Verwendung der unter Pkt. 1.1 beschriebenen Umrüstung an den in Anlage 3 aufgeführten Fahrzeugtypen mit Zulassung gem. § 21 StVZO, welche bzgl. der Umrüstung baugleich mit entsprechend im Verwendungsbereich genannten Fahrzeugtypen sind, ist möglich.

Die Zulässigkeit der Verwendung für diese Fahrzeugtypen muß unverzüglich im Rahmen einer Änderungsabnahme gemäß StVZO § 19 Abs. 3 durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation geprüft und bestätigt werden.

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

3 Prüfgrundlagen, durchgeführte Prüfungen und Prüfbedingungen

3.1 Prüfgrundlagen

Die durchgeführten Prüfungen erfolgten gemäß dem Vorschlag des FIT-SA „Zweiradfahrzeuge“ vom 11.06.2008 (176. Sitzung des FIT, Ing. Anlage 4) zum VdTÜV-Merkblatt für die Prüfung von Zubehörfedern und Austauschfederbeinen für Kraftfahrzeuge nach §30a Abs.3 StVZO

3.1.1 Allgemeine Anforderungen

Die ausgewählten Prüffahrzeuge wurden bzgl. den allgemeinen Anforderungen (gemäß Pkt. 3.11 – 3.1.7) überprüft.

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein
Typ : 506
Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

94KA0007-00
Seite 4

3.2 Durchgeführte Prüfungen

3.2.1 Federkennlinien

Von den Austauschfedern wurden stichprobenartig die Federkennlinien aufgenommen und mit den Serienfedern verglichen.

3.2.2 Dämpferkennlinie

Von den Austauschfederbeinen wurden die Dämpferkennlinien aufgenommen. Aufgrund der Einstellmöglichkeiten bzgl. Zug- bzw. Druckstufe lichen.

3.2.3 Betriebsfestigkeit

Die Betriebsfestigkeit wurde gemäß Pkt. 3.2.3 und 3.2.4 sowie durch Prüfstandläufe und Dauererprobung in Fahrversuchen gem. o.a. Prüfgrundlage geprüft.

3.2.4 Anbauprüfung

Die Anbauprüfungen wurden mit exemplarisch ausgewählten Prüffahrzeugen durchgeführt.

Bei der Anbauprüfung wurden nachfolgende Kriterien geprüft:

- Montierbarkeit sowie ausreichende Freigängigkeit des Federbeines zu allen Fahrzeugteilen unter allen Belastungs- und Einfederzuständen,
- korrekte Einstellbarkeit der Federbeine (Federvorspannung und Dämpfung),
- für die max. zulässigen Radlasten ausreichende Grenz-Federkennlinien

3.2.5 Fahrdynamikprüfung

Die Fahrdynamikprüfungen mit exemplarisch ausgewählten Prüffahrzeugen durchgeführt.

Bei der Fahrdynamikprüfung wurden nachfolgende Kriterien geprüft:

- Fahrverhalten in allen Geschwindigkeitsbereichen bis zur jeweiligen bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit bzgl. Längsrillenempfindlichkeit und Pendelverhalten um die Fahrzeug-Längsachse auf Bundesautobahn in Geradeausfahrt sowie in langgezogenen Kurven,
- Fahrverhalten in langsamen bis mittleren Geschwindigkeitsbereichen bzgl. des Lenkerflatter-Verhaltens (Shimmy-Effekt),
- Fahrverhalten in langsamen bis mittleren Geschwindigkeitsbereichen bzgl. des Lenkerschlag-Verhaltens (Kick-back-Effekt),
- Fahrverhalten beim spitzwinkligen Überqueren von Längsrillen,
- Fahrverhalten auf Schlechtwegstrecken

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein
Typ : 506
Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

94KA0007-00
Seite 5

3.3 Prüfungbedingungen

3.3.1 Prüfstrecken

Bundesautobahn : ebener, trockener Asphalt mit Längsrillen
Bundesstraßen : ebener, trockener Asphalt mit Längs- und Querrillen
Landstraßen : ebener und unebener, trockener Asphalt, Schlechtwegstrecke

4 Prüfergebnisse

4.1 Allgemeine Anforderungen

Die ausgewählten Prüffahrzeuge erfüllen die allgemeinen Anforderungen (gemäß Pkt. 3.11 – 3.1.7) der Prüfgrundlage.

4.2 Kennlinien

Die stichprobenartig aufgenommenen Federkennlinien sind im Rahmen des Verstellbereiches mit den Serienfedern vergleichbar.

Die stichprobenartig aufgenommenen Dämpferkennlinien sind bzgl. Zug- und Druckstufe zu den (i.d.Regel) nicht einstellbaren Serienfederbeinen aufgrund der Einstellmöglichkeiten als mindestens gleichwertig zu bewerten

4.3 Betriebsfestigkeit

Die Betriebsfestigkeit wurde gemäß Pkt. 3.2.3 und 3.2.4 sowie durch Dauerprüfstandsläufe beim Hersteller und Dauererprobung in Fahrversuchen gem. o.a. Prüfgrundlage nachgewiesen.

4.4 Anbauprüfung

Die Anbauprüfung führte zu keinen negativen Auswirkungen bzw. Einflüssen bezüglich den gemäß Prüfgrundlage genannten Kriterien.

Das Befestigungssystem des Austauschfederbeins entspricht dem serienmäßig am Kraffradtyp verwendeten System.

Die Federvorspannungen können so eingestellt werden, daß bei allen Beladungszuständen bis zur zulässigen Achslast ein Einfederweg von mindestens 30 % des Gesamtfederweges verbleibt; in dem Bereich zwischen der zulässigen Achslast und deren 1,4 fachen wird die Grenzfederate eingehalten.

Der Dämpfer kann so eingestellt werden, daß er bei allen Betriebszuständen die eigenschaften des Serien dämpfer übertrifft.

4.5 Fahrdynamikprüfung

Bei den durchgeführten Fahrdynamik-Prüfungen wurden keine negativen Auswirkungen oder Einflüsse bezüglich den unter Pkt. 3.2.5 genannten Kriterien durch die Umrüstung bei ansonsten serienmäßiger Ausrüstung des Prüffahrzeugs festgestellt.

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein
Typ : 506
Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

94KA0007-00
Seite 6

5 Anlagen

- Anlage 1 (Seite 1 bis 4) : Zeichnungen / Abmessungen der Federbeine und ihrer Haupt-Komponenten, Anbauanweisung
Anlage 2 (Seite 1 bis 16) : Anbauanweisung
Anlage 3 (Seite 1 bis 13) : Verwendungsbereich / Ausführungen

6 Zusammenfassung

Die im Verwendungsbereich beschriebenen und mit dem Austausch-Federbein, Typ 506 ausgerüsteten Fahrzeuge genügen in soweit den Anforderungen der Prüfgrundlage gemäß Pkt. 3.0.

Die Bezieher der Umrüstung werden durch eine vom Antragsteller mitzuliefernde Anbauanweisung auf die Auflagen und Hinweise zur Handhabung und Montage hingewiesen.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen keine technischen Bedenken.

Eine Abnahme gem. § 19 (3) StVZO durch einen amtl. Anerkannten Sachverständigen oder Prüflingenieur wird nicht für erforderlich gehalten, wenn die Auflagen gemäß Pkt. 2.1 beachtet werden.

Dieses Gutachten besteht aus den Seiten 1 bis 6 sowie allen, unter Pkt. 5 genannten Anlagen.

Das Prüflaboratorium ist für das o.g. Prüfverfahren akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, unter DAR-Register-Nr.: KBA-P 00010-96.

930/rü-pc
Köln, den 10.01.2010



Dipl.-Ing. Harald Rüttgers

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein
 Typ : 506
 Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

Anlage 3

Fahrzeughersteller							
APRILIA (I) / 4123				Federbein Typ 506			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung	
ETV 1000 Capo Nord	PS	e11*00031	'01 - '03	MZ506-	365 TR-	10	60-130/170-185
RSV Mille	ME	H 827	'99 - '01	MZ506-	325 TRL-	04	60-160/200-150
RSV Mille R	ME	H 827	'99 - '01				
RSV Mille	RP	e11*00027	'01 - '03	MZ506-	315 TRL-	27	60-85/120-150
SL 1000 Falco	PA	e11*00003	'00 - '05	MZ506-	320 TRL-	18	60-140/170-150

Fahrzeughersteller							
BMW (D) / 0005				Federbein Typ 506			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung	
F 650 CS	K 14	e1*00130	'02 - '03	MZ506-	305 TR-	18	60-160/200-150
F 650	BMW 169	G 532	'93 - '00	MZ506-	315 TRL-	07	60-180/220-150
F 650 GD Dakar	R 13	e1*00061	'00 - '03	MZ506-	315 TRL-	08	60-160/200-150
F 650 GS	R 13	e1*00061	'99 - '03				
F 650 GS	E 650 G	e1*0200	'03 - '09				
F 650 GS Dakar	E 650 G	e1*0200	'03 - '10				
F 650 ST	BMW 169	G 532	'94 - '00				
F 650 GS (800)	E 8 GS	e1*0352	'07 - '10	MZ506-	405 TRL-	05	60-175/240-200
F 800 GS	E 8 GS	e1*0352	'07 - '10	MZ506-	430 TRL-	01	60-160/200-200
F 800 R	E 8 ST	e1*0283	'08 - '11	MZ506-	350 TR-	05	60-170/240-150
F 800 R Chris Pfeiffer	E 8 ST	e1*0283	'09 - '11	MZ506-	350 TR-	05	60-170/240-150
K 1200 RS	BMW 589	H 646	'97 - '00	MZ506-	355 TRL-	01	60-130/170-185
K 1200 LT	K 2 LT	e1*00019	'98 - '03	MZ506-	400 TR-	09	60-180/220-150
K 1200 GT	K 12	e1*00104	'01 - '02	MZ506-	350 TR-	03	60-130/170-150
R 80 GS	BMW 247 E	B 791	'87 - '90	MZ506-	495 TR-	01	60-75/110-220
R 100 GS	BMW 247 E	B 791	'81 - '86				
R 100 G/S Paris-Dakar	BMW 247 E	B 791	'85 - '87				
R 80 R	BMW 247 E	B 791	'91 - '92	MZ506-	475 TR-	01	60-75/110-220
R 100 R	BMW 247 E	B 791	'91 - '96				
R 850 GS	BMW 259	G 239	'93 - '99	MZ506-	385 TRL-	04	60-130/170-185
R 850 R	BMW 259	G 239	'94 - '01	MZ506-	360 TRL-	02	60-130/170-150
R 850 R	R 21	e1*00041	'01 - '04				
R 850 R	R 11 R	e1*0216	'04 - '06				
R 1100 R	BMW 259	G 239	'94 - '00				
R 1100 RS	BMW 259	G 239	'92 - '99				
R 1100 RT	BMW 259	G 239	'95 - '00				
R 1100 GS	BMW 259	G 239	'93 - '99	MZ506-	380 TRL-	01	60-130/170-185
R 1100 S	R 2 S	K 083	'98 - '01	MZ506-	320 TRL-	08	60-130/170-150
R 1100 S	R 2 S	e1*00102	'01 - '04				
R 1100 S	R 11 S	e1*0210	'04 - '06				

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein
 Typ : 506
 Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

Anlage 3

Fahrzeughersteller						
BMW (D) / 0005			Federbein Typ 506			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung
R 1150 GS	R 21	e1*00041	'99 - '04	MZ506-	385 TRL-	04 60-130/170-185
R 1150 GS Adventurer	R 21	e1*00041	'02 - '04	MZ506-	395 TRL-	04 60-130/170-185
R 1150 R	R 21	e1*00041	'99 - '04	MZ506-	360 TRL-	06 60-175/240-200
R 1150 R Rockster	R 21	e1*00041	'03 - '04			
R 1150 R	R 11 R	e1*0216	'04 - '06			
R 1150 R Rockster	R 11 R	e1*0216	'04 - '06			
R 1150 R	R 21	e1*00041	'00 - '04	MZ506-	365 TRL-	08 60-180/220-150
R 1150 R	R 11 R	e1*0216	'04 - '06			
R 1150 R Rockster	R 21	e1*00041	'03 - '04			
R 1150 R Rockster	R 11 R	e1*0216	'04 - '06			
R 1150 RT	R 22	e1*00101	'01 - '04			
R 1150 RS	R 22	e1*00101	'01 - '04			
R 1200 C	BMW 259 C	H 733	'97 - '01	MZ506-	330 TR-	018 60-180/220-150
R 1200 C	R 2 C	e1*00093	'01 - '04			
R 1200 GS	R 12	e1*0199	'04 - '08	MZ506-	400 TRL-	03 60-160/200-200
R 1200 GS Adventurer	R 12	e1*0199	'05 - '08	MZ506-	410 TRL-	05 60-130/175-200
R 1200 RT	R 12 T	e1*0228	'04 - '10	MZ506-	375 TRL-	04 60-160/200-175
R 1200 S	R 12 S	e1*0284	'06 - '10	MZ506-	355 TRL-	07 60-140/180-175

Fahrzeughersteller						
BUELL (USA) 1029			Federbein Typ 506			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung
Firebolt XB 9 R	XB 1	e4*0139	'02 - '10	MZ506-	360 TRL-	05 60-85/110-175
Firebolt XB 12 R	XB 1	e4*0139	'03 - '10			
Lightning XB 9 S	XB 1	e4*0139	'03 - '10			
Lightning XB 12 S	XB 1	e4*0139	'03 - '10			

Fahrzeughersteller						
CAGIVA (I) / 4099			Federbein Typ 506			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung
Elefant 650	1 N	-	'85 - '89	MZ506-	330 TRL-	08 60-130/170-185

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein
 Typ : 506
 Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

Anlage 3

Fahrzeughersteller							
DUCATI (I) / 4042				Federbein Typ 506			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung	
600 Super Sport	ZDM 600 S	-	'94	MZ506-	330 TRL-	01	60-75/110-175
600 Super Sport	S	G 801	'94 - '98				
750 Super Sport	S	G 801	'94 - '98				
900 Super Sport	S	G 801	'94 - '98				
900 Super Light	ZDM 906 SC 2/3	-	'93 - '94				
900 Super Light	S	G 801	'94 - '98	MZ506-	330 TRL-	02	60-75/110-175
750 Super Sport	ZDM 750 SC	-	'91 - '94				
900 Super Sport	ZDM 906 SC 2	-	'90 - '94	MZ506-	340 TRL-	04	60-75/110-175
750 Super Sport i.E.	V 2	e1*00026	'98 - '02				
900 Super Sport i.E.	V 1	e1*00004	'98 - '02	MZ506-	305 TRL-	06	60-65/95-175
748	H 3	e1*00037	'99 - '02				
748 Biposto	748	H 199	'95 - '99				
748 S	748	H 199	'95 - '99	MZ506-	310 TRL-	07	60-65/95-175
748 SP	748	-	'95 - '99				
748 R	H 3	e1*00037	'00 - '03	MZ506-	305 TRL-	21	60-85/120-150
749	H 5	e3*0153	'02 - '07				
749 S	H 5	e3*0153	'02 - '07	MZ506-	310 TRL-	07	60-65/95-175
916 S	916	G 846	'94 - '98				
916 Strada	916	G 846	'94 - '98				
916 Biposto	916	G 846	'94 - '98	MZ506-	305 TRL-	06	60-65/95-175
916 SPS	H 1	-	'97 - '00				
916 ST 4	S 2	-	'98	MZ506-	305 TRL-	07	60-120/150-150
916 ST 4	S 2	e1*00013	'98 - '03				
944 ST 2	S 1	-	'97	MZ506-	310 TRL-	07	60-65/95-175
944 ST 2	S 1	H 965	'97 - '98				
944 ST 2	S 1	e1*00030	'99 - '02	MZ506-	305 TRL-	07	60-120/150-150
992 ST 3	S 3	e3*0217	'03 - '06				
992 ST 3	S 3	e3*0418	'06 - '10	MZ506-	310 TRL-	07	60-65/95-175
992 ST 3 s	S 3	e3*0418	'06 - '10				
996	H 2	e1*00012	'97 - '01	MZ506-	305 TRL-	06	60-65/95-175
996 Biposto	H 2	e1*00012	'98 - '01				
996 R	H 2	e1*00012	'00 - '02	MZ506-	305 TRL-	07	60-120/150-150
996 S	H 2	e1*00012	'00 - '02				
996 SPS	H 1	e1*00096	'98 - '02	MZ506-	305 TRL-	07	60-120/150-150
996 ST 4 S	S 2	e1*00013	'01 - '03				
996 ST 4 S	S 3	e3*0217	'03 - '10	MZ506-	310 TRL-	07	60-65/95-175
998 Biposto	H 2	e1*00012	'01 - '04				
998 R	H 2	e1*00012	'01 - '04	MZ506-	305 TRL-	020	60-65/95-175
998 S	H 2	e1*00012	'01 - '04				
999	H 4	e3*0147	'02 - '07	MZ506-	305 TRL-	020	60-65/95-175
999 S	H 4	e3*0147	'02 - '07				

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein
 Typ : 506
 Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

Anlage 2

Fahrzeughersteller						
DUCATI (I) / 4042			Federbein Typ 506			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung
M 600 Monster	ZDM 600 M	-	'94	MZ506-	335 TRL-	01 60-65/110-175
M 600 Monster	M 3	e1*00025	'98 - '01			
M 600 Monster	M	G 802	'94 - '97			
M 750 Monster	M 1	e1*00052	'99 - '02			
M 750 Monster	M	G 802	'97 - '01			
M 900 Monster	ZDM 900 M	-	'93 - '94			
M 900 Monster	M	G 802	'94 - '99			
M 900 Monster i.E.	M 2	e1*00051	'99 - '02			

Fahrzeughersteller						
HONDA ITALIA (I) / 4124			Federbein Typ 506			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung
CBF 600	PC 38	e3*0231	'03 - '07	MZ506-	295 TRL-	11 60-150/200-150
CBF 600 S	PC 38	e3*0231	'03 - '07			
CBF 1000	SC 58	e3*0373	'06 - '09	MZ506-	290 TRL-	10 60-130/175-150
XL 600 V Transalp	PD 10	H 686	'97 - '99	MZ506-	375 TR-	01 60-130/170-185
XL 650 V Transalp	RD 10	e3*0017	'00 - '02	MZ506-	315 TR-	21 60-110/150-150

Fahrzeughersteller						
HONDA (J) / 7100			Federbein Typ 506			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung
CB 900 F Hornet	SC 48	e13*0051	'01 - '05	MZ506-	285 TRL-	02 60-160/200-150
CBR 600 F	PC 19	E 515	'87 - '88			
CBR 600 F	PC 23	E 978	'89 - '90	MZ506-	295 TR-	02 60-130/170-150
CBR 600 F	PC 25	F 648	'91 - '93			
CBR 600 F	PC 31	H 002	'94 - '97	MZ506-	290 TRL-	02 60-130/170-150
CBR 600 F	PC 35	K 294	'98 - '00	MZ506-	310 TRL-	02 60-130/170-150
CBR 600 F	PC 35	e4*0101	'01 - '05	MZ506-	280 TR-	02 60-130/170-150
CBR 600 FS	PC 35	e4*0101	'01 - '05			
CBR 600 RR	PC 37	e4*1247	'06 - '10	MZ506-	310 TR-	27 60-85/120-150
CBR 600 RR	PC 40	e4*1247	'06 - '10	MG506-	295 TRWL-	09 60-110/140-150

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein
 Typ : 506
 Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

Anlage 2

Fahrzeughersteller							
HONDA (J) / 7100				Federbein Typ 506			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung	
CBR 900 RR	SC 28	G 034	'92 - '95	MZ506-	325 TRL-	01	60-130/170-150
CBR 900 RR	SC 29	-	'92 - '95				
CBR 900 RR	SC 33	H 294	'95 - '97	MZ506-	310 TRL-	04	60-130/170-150
CBR 900 RR	SC 33	H 294	'98 - '99	MZ506-	305 TRL-	05	60-130/170-150
CBR 900 RR	SC 44	e13*0019	'00 - '02	MZ506-	285 TR-	03	60-130/170-150
CBR 900 RR	SC 50	e13*0052	'02 - '03	MZ506-	280 TRL-	10	60-130/170-150
CBR 1000 F	SC 21	E 513	'87 - '88	MZ506-	300 TR-	06	60-180/220-150
CBR 1000 F	SC 24	F 143	'89 - '97				
CBR 1000 RR	SC 57	e4*0269	'03 - '08	MZ506-	315 TR-	28	60-100/140-150
CBR 1000 RR	SC 59	e4*1726	'08 - '10	MG506-	300 TRWL-	24	60-85/120-150
CBR 1100 XX	SC 35	H 541	'96 - '01	MZ506-	325 TRL-	02	60-130/170-185
CBR 1100 XX	SC 35	e13*0043	'01 - '06				
CBX 550 F / F2	PC 04	C664	82 - '85	MZ506-	275 TR-	05	60-160/200-150
CBX 750 F	RC 17	D370	84-86	MZ506-	305 TRL-	19	60-160/200-150
CBX 1000 C	SC 06	C241	82>	MZ506-	290 TR-	15	60-160/220-175
CX 500 B	CX 500		81-82	MZ506-	290 TR-	16	60-160/200-150
CX 500 E EURO	PC 06	C470	82-84				
CX 500 T Turbo	PC 03	C470	83				
CX 650 E	RC 12	C918	82-86				
CX 650 T	RC 16	C918	82-86				
NTV 650 Revere	RC 33	E 888	'88 - '98	MZ506-	295 TRL-	12	60-280/320-130
NX 650 Dominator	RD 02	E 888	'88 - '98	MZ506-	345 TRL-	12	60-130/170-185
NX 650 Dominator	RD 08	E 888	'88 - '98	MZ506-	370 TRL-	05	60-110/150-220
ST 1100 Pan European	SC 26	F 440	'91 - '98	MZ506-	345 TR-	14	60-75/110-175
ST 1100 Pan European	SC 26	F 440	'99 - '01	MZ506-	340 TRL-	07	60-75/110-175
ST 1300 Pan European	SC 51	e1*0147	'02 - '08	MZ506-	330 TRL-	12	60-160/220-175
VF 500 F / F2	PC 12		84-87	MZ506-	340 TRL-	19	60-160/220-150
VF 1000 R	SC 16	D446	84>	MZ506-	400 TRL-	04	60-160/200-200
VF 1000 F2	SC 15	D413	86>	MZ506-	405 TRL-	04	60-160/200-200
VFR 400 RR	NC 30	-	'92 - '95	MZ506-	305 TR-	03	60-160/220-150
VFR 700 F	RC 26	-	'86 - '87	MZ506-	275 TR-	04	60-160/220-150
VFR 750 F	RC 24	E 159	'86 - '89				
VFR 700 F	RC 26	-	'88 - '89	MZ506-	285 TR-	07	60-180/240-150
VFR 750 F	RC 36	F 372	'90 - '93	MZ506-	350 TR-	07	60-160/220-150
VFR 750 F	RC 36	F 372	'94 - '97	MZ506-	320 TRL-	11	60-160/220-150
VFR 800 FIW	RC 46	K 011	'97 - '01	MZ506-	325 TRL-	06	60-130/170-150
VFR 800 FIW	RC 46	e13*0132	'01 - '05	MZ506-	320 TRL-	11	60-160/220-150
VFR 1200 F	SC 63	e4*2383	'09 - '11	MZ506-	320 TRL-	11	60-160/220-150
VTR 1000 F	SC 36	H 687	'97 - '01	MZ506-	345 TRL-	07	60-160/200-175
VTR 1000 F	SC 36	e13*0044	'01 - '05				
VTR 1000 SP-1	SC 45	e4*0061	'00 - '02	MZ506-	325 TRL-	07	60-100/140-150
VTR 1000 SP-2	SC 45	e4*0061	'02 - '05				

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein
 Typ : 506
 Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

Anlage 2

Fahrzeughersteller						
HONDA (J) / 7100			Federbein Typ 506			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung	Feder Ausführung	
XL 350 R	ND 03		85-87	MZ506- 375 TR-	01	60-130/170-185
XL 500 R	PD 02		82-86	MZ506- 340 TR-	08	60-180/220-150
XL 600 V Transalp	PD 06	E 512	'87 - '88	MZ506- 360 TR-	03	60-130/170-185
XL 600 V Transalp	PD 06	E 512	'89 - '96	MZ506- 375 TR-	01	60-130/170-185
XL 1000 V Varadero	SD 01	e4*0009	'98 - '01	MZ506- 340 TRL-	09	60-130/170-185
XR 250 RJ / RK	ME 06		88-89	MZ506- 380 TR-	04	60-75/100-220
XR 400 R	XR400R		96>	MZ506- 395 TRL-	03	60-85/110-175
XR 500 R	XR 500R		81-82	MZ506- 340 TR-	10	60-75/100-220
XR 500 R	PE 03		83>	MZ506- 390 TR-	01	60-75/100-220
XR 600 RF/RG	PE 04		85-86			
XR 600 RJ/RK/R	PE 04		87-90	MZ506- 380 TR-	04	60-75/110-220
XR 600 RH			87	MZ506- 380 TR-	05	60-110/150-220
XR 600 R	PE 04		91-98			
XR V 650 Africa Twin	RD 03	E 867	'87 - '88	MZ506- 375 TRL-	02	60-110/150-220
XR V 750 Africa Twin	RD 04	F 371	'89 - '92			
XR V 750 Africa Twin	RD 07	G 317	'92 - '97	MZ506- 385 TR-	02	60-85/120-220

Fahrzeughersteller						
KAWASAKI (J) / 7103			Federbein Typ 506			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung	Feder Ausführung	
ER-6 f	EX 650 A	e1*0269	'06 - '10	MZ506- 290 TR-	09	60-160/220-150
ER-6 n	ER 650 A	e1*0260	'06 - '10			
GPX 600 R	ZX 600 A	D 753	'88 - '93	MZ506- 305 TR-	13	60-65/95-150
GPX 600 R	ZX 600 C	G 418	'93 - '96			
GPX 750 R	ZX 750 F	E 396	'86 - '90	MZ506- 315 TR-	10	60-75/110-175
GPZ 550 Unitrac	KZ 550 B	B 634	'83 - '89	MZ506- 310 TR-	01	60-75/95-175
				MZ506- 320 TR-	04	
GPZ 600 R	ZX 600 A	D 753	'84 - '90	MZ506- 305 TRL-	08	60-65/95-175
GPZ 750 Unitrac	KZ 750 E	B 635	'83 - '88	MZ506- 315 TR-	10	60-75/110-175
GPZ 750 R	ZX 750 G	D 608	'85 - '87	MZ506- 315 TR-	11	60-75/110-175
GPZ 750 Turbo	ZX 750 E	D 184	'83 - '88	MZ506- 315 TR-	12	60-75/110-175
GPZ 900	ZX 900 A	D 363	'84 - '87	MZ506- 315 TRL-	03	60-65/95-175
GPZ 900 R	ZX 900 A	D 363	'88 - '90	MZ506- 325 TRCL-	05	60-65/95-175
GPZ 900 R	ZX 900 A	D 393	'90 - '93	MZ506- 325 TRCL-	08	60-65/95-175
GPZ 1000 RX	ZXT 00 A	D 994	'85 - '90	MZ506- 320 TRL-	05	60-100/130-175
GPZ 1100 Unitrac	KZT 10 B	C 170	'83 - '88	MZ506- 315 TR-	15	60-100/130-175

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein
 Typ : 506
 Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

Anlage 2

Fahrzeughersteller						
KAWASAKI (J) / 7103			Federbein Typ 506			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung
KLE 500	LE 500 A	F 670	'91 - '01	MZ506-	385 TR-	03 60-85/120-220
KLR 650	KL 650 A	E 393	'86 - '88	MZ506-	400 TR-	05 60-55/85-245
KLR 650	KL 650 B	-	'89 - '93			
KLR 650 Tengai	KL 650 A	E 393	'86 - '93			
KLR 650	KL 650 C	-	'89 - '93	MZ506-	400 TR-	01 60-55/85-245
KLX 250	LX 250 E	G 348	'93 - '97	MZ506-	430 TR-	x 60-75/95-260
KLX 650 C	LX 650 C	G 245	'93 - '95	MZ506-	445 TRL-	01
KLX 650 R	LX 650 A	-	'93 - '97	MZ506-	420 TR-	03 60-75/110-220
VN 800	VN 800 A	G 986	'94 - '98	MZ506-	310 TRL-	06 60-120/150-150
VN 800 Classic	VN 800 A	G 986	'96 - '98			
VN 800 Classic	VN 800 A	e4*0133	'01 - '05			
VN 800 Drifter	VN 800 C	e1*00008	'98 - '06			
Z 750	ZR 750 J	e1*0197	'03 - '06	MZ506-	330 TR-	04 60-75/110-175
Z 750 S	ZR 750 J	e1*0197	'05 - '06			
Z 750	ZR 750 L	e1*0309	'06 - '10	MZ506-	330 TR-	19 60-75/110-175
Z 1000	ZRT 00 A	e1*0172	'03 - '06	MZ506-	340 TR-	17 60-85/120-150
ZR-7	ZR 750 F	e1*0172	'03 - '06	MZ506-	320 TR-	07 60-85/120-150
ZR-7 S	ZR 750 F	e1*00023	'00 - '03			
ZX-6 R Ninja	ZX 600 F	G 937	'95 - '97	MZ506-	325 TR-	03 60-75/110-175
ZX-6 R Ninja	ZX 600 G	H 967	'97 - '98	MZ506-	345 TR-	04 60-75/110-175
ZX-6 R Ninja	ZX 636 C	e1*0229	'05 - '06	MZ506-	330 TR-	21 60-65/95-150
ZX-6 RR Ninja	ZX 600 N	e4*0364	'05 - '06			
ZX-7 R Ninja	ZX 750 N	H 202	'95 - '02	MZ506-	350 TR-	08 60-65/100-175
ZX-7 RR Ninja	ZX 750 N	H 202	'95 - '02			
ZX-9 R Ninja	ZX 900 B	G 588	'94 - '95			
ZX-9 R Ninja	ZX 900 B	G 588	'96 - '97	MZ506-	350 TR-	09 60-75/110-220
ZX-9 R Ninja	ZX 900 C	H 884	'97 - '99	MZ506-	330 TR-	09 60-85/120-175
ZX-9 R Ninja	ZX 900 E	e1*00054	'99 - '04	MZ506-	340 TR-	12 60-100/130-175
ZX-10 Ninja	ZXT 00 B	E 795	'88 - '92	MZ506-	315 TR-	16 60-75/110-175
ZX-10 R Ninja	ZXT 00 C	e4*0246	'04 - '05	MZ506-	335 TR-	06 60-85/120-150
ZX-12 R Ninja	ZXT 20 A	e1*00065	'99 - '05	MZ506-	340 TR-	03 60-130/170-185
ZXR 750	ZX 750 H	F 102	'88 - '92	MZ506-	365 TR-	01 60-75/110-220
ZXR 750	ZX 750 J	F 671	'91 - '92	MZ506-	350 TRL-	08 60-65/100-175
ZXR 750	ZX 750 L	G 154	'92 - '95			
ZXR 750 R	ZX 750 J	F 671	'91 - '92			
ZXR 750 R	ZX 750 L	G 154	'92 - '95			
ZZR 600	ZX 600 D	F 382	'89 - '93	MZ506-	370 TR-	02 60-75/110-220
ZZR 600	ZX 600 E	G 202	'96 - '97			
ZZR 1100	ZXT 10 C	F 381	'89 - '92	MZ506-	320 TR-	02 60-85/120-175
ZZR 1100	ZXT 10 D	G 203	'92 - '01	MZ506-	340 TR-	01 60-75/110-175
ZZR 1200	ZXT 20 C	e1*00142	'02 - '05	MZ506-	345 TRL-	03 60-160/200-200

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein
 Typ : 506
 Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

Anlage 2

Fahrzeughersteller							
MOTO GUZZI (I)				Federbein Typ 506			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung	
Daytona RS 1000 i	KA	-	'92 - '95	MZ506-	315 TRL-	18	60-85/120-175
Daytona RS 1000 i	KL	H 518	'96 - '99				
Daytona Sport 1100	KE	G 791	'94 - '96	MZ506-	280 TR-	05	60-75/110-175
Daytona Sport 1100 i	KF	H 409	'95 - '98				

Fahrzeughersteller							
MONTESA-HONDA (E) / 7607				Federbein Typ 506			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung	
FX 650 Vigor	RD 09	H 569	'99 - '03	MZ506-	340 TRL-	05	60-100/130-175
SLR 650	RD 09	H 569	'96 - '99				
XL 650 V Transalp	RD 11	e9*0077	'02 - '08	MZ506-	315 TR-	21	60-120/150-150
XL 1000 V Varadero	SD 02	e9*0059	'02 - '09	MZ506-	330 TRL-	17	60-160/200-200

Fahrzeughersteller											
SUZUKI (J) 7102				Federbein Typ 506							
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung					
DL 650 V-Strom	WVB 1	e4*0233	'03 - '05	MZ506-	340 TR-	18	60-100/130-175				
DL 650 V-Strom	WVB 1	e4*0724	'05 - '10								
DL 1000 V-Strom	WVBS	e4*0142	'03 - '05	MZ506-	340 TRL-	13	60-85/120-175				
DR 350 S	SK 42 A	-	'90 - '96	MZ506-	440 TR-	02	60-55/85-245				
DR 350 S	SK 42 B	F 418	'90 - '98								
DR 600 S	SN 41 A	D 786	'85 - '89	MZ506-	350 TR-	10	60-75/110-220				
DR 650 R	SP 44 B	G 002	'91 - '96	MZ506-	385 TRL-	05	60-55/85-245				
DR 650 RE	SP 45 B	G 599	'93 - '95								
DR 650 RS	SP 42 A	-	'89 - '92								
DR 650 RS	SP 42 B	F 398	'89 - '92								
DR 650 RS	SP 43 A	-	'91 - '96								
DR 650 RS	SP 43 B	F 753	'91 - '96								
DR 650 SE	SP 46 B	H 169	'95 - '00					MZ506-	460 TRL-	03	60-55/85-245
DR 750 S Big	SR 41 B	E 777	'87 - '89					MZ506-	410 TRL-	02	60-75/95-260
DR 800 S Big	SR 42 B	F 346	'89 - '90								
DR 800 S Big	SR 43 A	-	'91 - '99								
DR 800 S Big	SR 43 B	F 723	'91 - '99								

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein
 Typ : 506
 Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

Anlage 2

Fahrzeughersteller						
SUZUKI (J) 7102			Federbein Typ 506			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung
GSF 600 Bandit	GN 77 A	-	'94 - '99	MZ506-	300 TR-	03 60-75/110-175
GSF 600 Bandit	GN 77 B	H 008	'94 - '99			
GSF 600 Bandit	WVA 8	e4*0060	'00 - '04	MZ506-	315 TR-	29 60-85/120-150
GSF 600 S Bandit	GN 77 B	H 008	'97 - '99	MZ506-	300 TR-	03 60-75/110-175
GSF 600 S Bandit	WVA 8	e4*0060	'00 - '04	MZ506-	315 TR-	29 60-85/120-150
GSF 1200 Bandit	GV 75 A	H 344	'96 - '99	MZ506-	305 TR-	12 60-85/120-175
GSF 1200 S Bandit	GV 75 A	H 344	'97 - '99			
GSF 1200 Bandit	WVA 9	e4*0086	'00 - '04	MZ506-	325 TR-	11 60-130/170-150
GSF 1200 S Bandit	WVA 9	e4*0086	'00 - '04			
GSX 600 F / Katana	GN 72 B	E775/4	88-97	MZ506-	300 TR-	12 60-75/110-175
GSX 600 F	AJ	H 928	'97 - '01	MZ506-	300 TR-	13 60-120/150-150
GSX 600 F	WVAJ	e4*0170	'02 - '05			
GSX 750 F	GR 78 A	F 025	'88 - '97	MZ506-	300 TR-	14 60-120/150-150
GSX 750 F	AK	K 222	'98 - '01			
GSX 750 F	WVAK	e4*0171	'02 - '05			
GSX 1100 E	GV 71 C	D 740	'85 - '87	MZ506-	330 TRL-	10 60-75/110-220
GSX 1100 ES	GV 71 C	D 740	'85 - '87			
GSX 1100 F	GV 72 C	E 671	'93 - '98	MZ506-	345 TR-	08 60-85/110-220
GSX 1100 G	GV 74 A	F 725	'93 - '95	MZ506-	300 TR-	15 60-85/120-175
GSX 1300 R Hayabusa	WVA 1	e4*0012	'98 - '05	MZ506-	330 TRL-	11 60-120/150-185
GSX 1300 R Hayabusa	WVA 1	e4*0852	'05 - '08			
GSX-R 600	AD	H 583	'96 - '00	MZ506-	355 TR-	02 60-75/110-220
GSX-R 600	WVBG	e4*0100	'00 - '03	MZ506-	330 TRL-	05 60-75/110-175
GSX-R 600	WVB 2	e4*0253	'03 - '05	MZ506-	335 TR-	07 60-65/95-150
GSX-R 750	GR 75 A	D 788	'85 - '87	MZ506-	290 TR-	03 60-75/110-175
GSX-R 750	GR 77 B	E 776	'87 - '91	MZ506-	310 TR-	08 60-75/110-175
GSX-R 750	GR 7 AB	F 345	'90 - '92	MZ506-	315 TR-	04 60-75/110-175
GSX-R 750	WVBD	e4*0068	'99 - '03	MZ506-	330 TRL-	06 60-65/100-175
GSX-R 750	WVB 3	e4*0261	'03 - '05	MZ506-	335 TR-	07 60-65/95-150
GSX-R 750 W	GR 7 BB	F 971	'92 - '94	MZ506-	315 TR-	04 60-75/110-175
GSX-R 750 SP	GR 7 BB	F 971	'94 - '96			
GSX-R 750 T	GR 7 DB	H 254	'95 - '98	MZ506-	355 TR-	05 60-75/110-220
GSX-R 750 FI	GR 7 DB	H 254	'97 - '99			
GSX-R 750 Limited Edition	GR 75 A	D 788	'85	MZ506-	290 TR-	04 60-65/100-175
GSX-R 750 R	GR 75 A	-	'86	MZ506-	290 TR-	03 60-75/110-175
GSX-R 1000	WVB 6	e4*0375	'04 - '06	MZ506-	325 TRL-	14 60-65/95-150
GSX-R 1000	WVCL	e4*1343	'06 - '09	MG506-	325 TRWL-	10 60-85/120-175
GSX-R 1100	GU 74 C	E 117	'86 - '88	MZ506-	315 TR-	05 60-65/100-175
GSX-R 1100	GV 73 C	F 024	'89 - '92	MZ506-	315 TR-	06 60-85/120-175
GSX-R 1100 W	GU 75 C	G 253	'93 - '96			

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein
 Typ : 506
 Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

Anlage 2

Fahrzeughersteller						
SUZUKI (J) 7102			Federbein Typ 506			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung
Kawasaki KLV 650	WVBS	e4*0142	'03 - '05	MZ506-	340 TRL-	18 60-100/130-175
Kawasaki KLV 1000	WVBS	e4*0142	'03 - '05	MZ506-	340 TRL-	13 60-85/120-175
SV 650	AV	K 329	'98 - '02	MZ506-	340 TR-	14 60-85/120-175
SV 650 S	AV	K 329	'98 - '02			
SV 650	WVBY	e4*0192	'03 - '09	MZ506-	330 TR-	15 60-65/100-175
SV 650 S	WVBY	e4*0192	'03 - '09			
SV 1000	WVBX	e4*0191	'03 - '04	MZ506-	335 TR-	05 60-75/110-175
SV 1000 S	WVBX	e4*0191	'03 - '04			
XF 650 Freewind	AC	H 674	'97 - '03	MZ506-	340 TR-	15 60-85/120-175

Fahrzeughersteller						
TRIUMPH (GB) 2014			Federbein Typ 506			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung
Daytona 750	T 300	G 190	'92	MZ506-	315 TRL-	23 60-130/170-150
Daytona 900	T 300	G 190	'93			
Daytona 900	T 300 D	G 609	'93 - '96			
Daytona 900 Super III	T 300 B	G 677	'94 - '96			
Daytona 1200	T 300	G 190	'93			
Daytona 1200	T 300 D	G 609	'93 - '99			
Speed Triple 900	T 300 B	G 677	'94 - '97			
Trident 750	T 300	G 190	'92			
Trident 750	T 300 C	G 601	'95 - '99			
Trident 900	T 300	G 190	'93			
Trident 900	T 300 C	G 601	'98 - '99			
Trident 900 Sprint	T 300 A	G 413	'98 - '99			
Trophy 1200	T 300	G 190	'93			
Trophy 1200	T 300 E	G 610	'93 - '96			
Trophy 900	T 300	G 190	'93			
Trophy 900	T 300 E	G 610	'98 - '01			
Daytona 955 i	595 N	e11*00040	'01 - '07			
Daytona T 595	T 595	H 658	'97 - '98			
Speed Triple 955 i	595 RPT	e11*00005	'00 - '04			
Speed Triple 955 i	595 N	e11*00041	'01 - '05			
Speed Triple T 509	T 509	H 682	'97 - '99			
Legend TT	T 309 RT	H 046	'98 - '99			
Thunderbird 900	T 309 RT	H 046	'98 - '99	MZ506-	340 TRL-	16 60-120/150-150

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein
 Typ : 506
 Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

Anlage 2

Fahrzeughersteller							
TRIUMPH (GB) 2014				Federbein Typ 506			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung	
Speed Triple 1050 i	515 NJ	e11*0135	'04 - '05	MZ506-	285 TRL-	06	60-85/120-150
Speed Triple 1050 i	515 NJ	e11*0439	'06 - '10				
Sprint RS 955 i	T 695	K 310	'99 - '01	MZ506-	365 TRL-	07	60-130/170-185
Sprint RS 955 i	695 AC	e11*00014	'02				
Sprint ST 955 i	T 695	K 310	'98 - '99	MZ506-	350 TRL-	11	60-110/150-220
Sprint ST 955 i	695 AB	e11*00006	'01 - '04				
Street Triple 675 i	D 67 LD	e11*0611	'07 - '10	MZ506-	290 TRL-	19	60-85/120-150
Street Triple 675 i	D 67 LD 3	e11*0976	'09 - '10				
Tiger 900	T 400	G 427	'96 - '97	MZ506-	365 TRL-	02	60-85/120-220
Thunderbird 900 Sport	T 309 RT	H 046	'95 - '99	MZ506-	345 TRL-	06	60-120/150-150
Thunderbird 900 Sport	309 RD	e11*00010	'99 - '08				

Fahrzeughersteller							
YAMAHA (J) / 7101				Federbein Typ 506			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung	
FJ 1100	47 E	D 400	'84 - '86	MZ506-	290 TRL-	11	60-180/240-150
FJ 1200	1 XJ	E 119	'86 - '87				
FJ 1200	3 YA	F 559	'90 - '93	MZ506-	300 TRL-	29	60-160/220-150
FJ 1200	3 CW	E 745	'88 - '92	MZ506-	300 TR-	16	60-180/240-150
FJ 1200	3 CX	-	'88 - '92				
FJR 1300	RP 04	e13*0045	'00 - '02	MZ506-	325 TR-	12	60-100/130-175
FJR 1300	RP 08	e13*0062	'03				
FJR 1300	RP 11	e13*0081	'03 - '06				
FJR 1300 A	RP 11	e13*0081	'03 - '06				
FJR 1300 AS	RP 13	e13*0041	'06 - '10				
FZ 1	RN 16	e13*0040	'05 - '10	MZ506-	320 TRL-	20	60-85/120-150
FZ 1 ABS	RN 16	e13*0040	'06 - '10				
FZ 1 Fazer	RN 16	e13*0040	'05 - '10				
FZ 1 Fazer ABS	RN 16	e13*0040	'06 - '10				
FZ 6 Fazer	RJ 07	e13*0072	'03 - '06	MZ506-	300 TR-	04	60-130/170-150
FZ 6 Fazer S	RJ 07	e13*0072	'03 - '06				
FZ 8	RN 25	e13*0393	'10 - '11	MZ506-	320 TR-	22	60-75/110-175
FZ 8 Fazer	RN 25	e13*0393	'10 - '11				
FZ 750	1 FN	D 795	'85 - '87	MZ506-	290 TRL-	12	60-160/220-150
FZ 750	2 KK	E 486	'86 - '90	MZ506-	300 TR-	17	60-160/220-150
FZ 750	3 KT	F 558	'91 - '97				

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein
 Typ : 506
 Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

Anlage 2

Fahrzeughersteller						
YAMAHA (J) / 7101			Federbein Typ 506			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung
FZR 1000 Exup	3 LE	F 128	'93	MZ506-	345 TR-	09 60-75/110-220
FZR 1000 Genesis	2 LA	E 558	'87 - '89	MZ506-	305 TR-	09 60-120/150-150
FZR 600	3 RH	F 153	'89 - '94	MZ506-	300 TR-	18 60-120/150-150
FZR 600	3 HE	F 103	'93 - '96			
FZR 600	3 HH	-	'89 - '96			
FZR 600	3 RG	F 152	'93 - '94			
FZR 600 R	4 MH	G 663	'93 - '96	MZ506-	365 TR-	03 60-75/110-220
FZR 600 R	4 JH	G 653	'93 - '96			
FZS 600 Fazer	RJ 02	H 988	'97 - '03	MZ506-	310 TR-	21 60-130/170-150
FZS 1000 Fazer	RN 06	e1*00103	'00 - '04	MZ506-	305 TR-	17 60-75/110-150
FZS 1000 Fazer	RN 14	e13*0021	'04 - '05			
SZR 660	4 SU	H 274	'95 - '01	MZ506-	315 TR-	19 60-120/150-150
TDM 850	3 VD	F 699	'91 - '96	MZ506-	300 TRL-	28 60-180/240-150
TDM 850	4 CM	F 843	'91 - '96			
TDM 850	4 TX	H 442	'96 - '00	MZ506-	310 TR-	17 60-200/240-150
TDM 900	RN 08	e13*0053	'01 - '03	MZ506-	330 TR-	14 60-120/150-150
TDM 900	RN 11	e13*0074	'03 - '06			
TDM 900	RN 18	e13*0099	'06 - '10			
TRX 850	4 UN	H 283	'95 - '00	MZ506-	355 TR-	06 60-75/110-220
TT 350	1 TJ	-	'86 - '88	MZ506-	400 TR-	10 60-45/65-290
TT 600 E	4 LW	-	'95 - '98	MZ506-	400 TRL-	06 60-75/95-260
TT 600 K	4 GV	-	'93 - '95			
TT 600 R	DJ 01	H 895	'97 - '02	MZ506-	400 TRL-	07 60-75/95-260
XJ 600 S Diversion	4 BR	F 904	'91 - '96	MZ506-	275 TR-	03 60-180/240-150
XJ 600 S Diversion	4 BRA	F 945	'93 - '96			
XJ 600 S Diversion	4 BRB	F 944	'91 - '96			
XJ 600 S Diversion	4 LX	G 595	'93 - '96			
XJ 900 S Diversion	4 KM	G 844	'94 - '96	MZ506-	305 TR-	11 60-100/130-175
XJ 6	RJ 19	e13*0323	'08 - '10	MZ506-	265 TR-	11 60-160/220-150
XT 350	1 WM	-	'86 - '88	MZ506-	370 TRL-	04 60-75/110-220
XT 350	55 V	D 770	'85 - '91			
XT 350	3 YT	F 497	'90 - '95			
XT 550	5 Y 3	C 585	'82 - '83	MZ506-	500 TR-	01 60-45/65-290
XT 600	43 F	D 391	'84 - '87	MZ506-	395 TRL-	02 60-75/95-260
XT 600 E	3 TB	F 430	'95 - '97	MZ506-	380 TRL-	07 60-75/110-220
XT 600 E	3 UW	F 431	'90 - '93			
XT 600 K	3 TB	F 430	'95 - '97			
XT 600 K	3 UW	F 431	'90 - '93			
XT 600 E	DJ 02	K 264	'98 - '01			

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein
 Typ : 506
 Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

Anlage 2

Fahrzeughersteller						
YAMAHA (J) / 7101			Federbein Typ 506			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung
XT 600 Z Ténéré	34 L	D 093	'83 - '84	MZ506-	395 TRL-	02 60-75/95-260
XT 600 Z Ténéré	55 W	D 579	'84 - '87			
XT 600 Z Ténéré	1 VJ	E 124	'86 - '89			
XT 600 Z Ténéré	3 AJ	E 807	'89 - '90			
XTZ 660 Ténéré	3 YF	F 680	'90 - '93	MZ506-	325 TRL-	09 60-130/170-185
XTZ 660 Ténéré	4 MD	G 590	'93 - '00			
XTZ 750 Super Ténéré	3 LD	F 171	'89 - '85	MZ506-	460 TRL-	02 60-110/150-220
XTZ 750 Super Ténéré	3 WM	F 343	'89 - '96			
XV 750 SE	5 G 5	C 144	'81 - '85	MZ506-	385 TRL-	06 60-100/130-175
XZ 550	11 U	C 541	'82 - '84	MZ506-	320 TRL-	14 60-75/110-175
XZ 550 S	11 U	C 541	'82 - '84			
YZF R 1	RN 01	H 917	'97 - '99	MZ506-	300 TRL-	20 60-75/110-175
YZF R 1	RN 12	e13*0084	'03 - '06	MZ506-	305 TR-	22 60-85/120-150
YZF R 6	RJ 03	K 265	'98 - '03	MZ506-	310 TRL-	13 60-85/120-175
YZF R 6	RJ 11	e13*0038	'05 - '07	MG506-	290 TRW-	18 60-85/120-150
YZF R 6	RJ 15	e13*0223	'08 - '10			
YZF R 6	RJ 05	e13*0060	'03 - '04	MX506-	300 TRCL-	02 60-85/120-150
YZF R 6	RJ 09	e13*0073	'04 - '05			
YZF R 6	RJ 05	e13*0060	'03 - '04	MZ506-	295 TR-	08 60-85/120-150
YZF R 6	RJ 09	e13*0073	'04 - '05			
YZF R 6	RJ 11	e13*0038	'05 - '07	MZ506-	295 TR-	10 60-85/120-150
YZF R 6	RJ 15	e13*0223	'08 - '10			
YZF 600 R Thunder Cat	4 TV	H 441	'96 - '00	MZ506-	365 TR-	04 60-65/85-200
YZF 600 R Thunder Cat	4 WD	H 653	'97 - '00			
YZF 750 R	4 HN	G 346	'93 - '96	MZ506-	345 TRL-	10 60-75/110-175
YZF 750 SP	4 HT	G 347	'93 - '96			
YZF 1000 R Thunder Ace	4 SV	-	'96 - '98	MZ506-	345 TR-	11 60-75/110-220
YZF 1000 R Thunder Ace	4 VD	H 443	'96 - '98			